

Webmin 系列教程三.3 创建一个站点

2010-3-20 wdlinux.cn 制作

版权所有，转载请保留此信息

webmin介绍及系列教程: <http://www.wdlinux.cn/webmin>

一 域名 test.wdlinux.cn,支持 php,mysql



帮助..

创建虚拟服务器

新虚拟服务器详细信息

域名: test.wdlinux.cn

描述: test.wdlinux.cn

管理员密码:

服务器配置模板: Default Settings

Account plan: Default Plan

管理员用户名: 自动 自定义用户名: wdlinux

高级选项

联系人邮件地址: 管理员邮箱 其他地址:

邮箱用户组: 自动 自定义用户组名:

邮件用户名前缀: 自动

缺省数据库名: 自动 wdlinux

已启用功能

<input type="checkbox"/> 接收该域的邮件?	<input type="checkbox"/> 设置DNS区域?
<input checked="" type="checkbox"/> 为域设置网站?	<input type="checkbox"/> 设置Webalizer用于网络日志?
<input type="checkbox"/> 设置网站支持SSL?	<input checked="" type="checkbox"/> 创建MySQL账号?
<input type="checkbox"/> 设置基于IP的虚拟FTP?	<input type="checkbox"/> 设置垃圾邮件过滤?
<input type="checkbox"/> 设置病毒过滤?	<input type="checkbox"/> 创建Webmin账号?
<input type="checkbox"/> Enable DAV logins?	<input type="checkbox"/> Enable AWstats reporting?
<input type="checkbox"/> Allow Mailman mailing lists?	

IP地址和前向转发

正在设置虚拟服务器

在test.wdlinux.cn域中

正在创建管理员用户组wdlinux ..
.. 已完成
正在创建管理员用户wdlinux ..
.. 已完成
Creating aliases for administration user ..
.. 已完成
Adding administration user to groups ..
.. 已完成
正在创建主目录 ..
.. 已完成
Creating mailbox for administration user ..
.. 已完成
正在添加新的虚拟网站 ..
.. 已完成
正在将Apache用户apache添加到服务器组 ..
.. 已完成
Performing other Apache configuration ..
.. 已完成
正在设置日志文件轮换 ..
.. 已完成
正在创建MySQL账号..
.. 已完成
正在创建MySQL数据库wdlinux ..
.. 已完成

正在应用web服务器配置 ..
.. 已完成
正在保存服务器详细信息..
.. 已完成

完成

看左边



可以继续创建下一个站点及编辑
如

编辑虚拟服务器 在test.wdlinux.cn域中

虚拟服务器详细信息

域名 test.wdlinux.cn

管理员用户名 wdlinux

管理员用户组 wdlinux

创建于 21/三 /2010 23:03 由 root 创建

用户主目录 /home/wdlinux

可配置设定

IP address and interfaces

限额和上限

服务器总限额 无限制 1 GB

服务器管理员限额 无限制 1 GB

主目录已使用的磁盘空间 (包括子服务器) 44 kB (服务器管理员使用了44 kB, 邮件/FTP用户使用了0 bytes)

数据库已使用的空间 8 kB (8 kB在本服务器中, 0 bytes在子服务器中)

已使用的磁盘空间总数 52 kB

已启用功能

保存虚拟服务器

可以限定帐号所使用的空间大小
mysql 数据库

帮助
模块配置

MySQL 数据库服务器

MySQL 版本 5.0.77

MySQL数据库

Select all. | Invert selection. | 创建新的数据库

数据库名称	表	数据库名称	表
<input type="checkbox"/> information_schema	17	<input type="checkbox"/> test	0
<input type="checkbox"/> mysql	17	<input type="checkbox"/> wdlinux	0

Select all. | Invert selection. | 创建新的数据库

Drop Selected Databases




二 完成后,我们测试下空间的使用性及 FTP 登录等
邮件是使用内网及虚拟机测试,所以有必要修改本地的 host 文件指向,如

hosts - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
192.168.1.240 webmin.wdlinux.cn
192.168.1.240 test.wdlinux.cn
```

FTP 登录





打开 IE 浏览器,看下能否打开
html 页面



php 页面



一切正常,是不是很简单?也很方便?

说明:

- 1 此文只是说明如何创建一个站点的操作和流程,其它如邮箱,DNS 等均没有设置,更多的设置后面的教程会有说明
- 2 用 webmin 创建和管理的站点,均是一个站点独立一个用户,且限制在用户的主目录内.所以,在安全上来说,不用担心跨路径或目录的问题.每用户各自独立

更多教程敬请关注: <http://www.wdlinux.cn>,我的Linux,让Linux更易用